

4. Základní a doporučené vybavení ZPP

Níže uvedený text je převzat z STS – 19a-21 ze dne 2.3.2021

Mezi materiálně technické vybavení pro účely vyšetřování požárů patří

A. Vyšetřovací automobil vybavený podle technických podmínek stanovených generálním ředitelstvím (viz níže); to neplatí pro automobil určeného vyšetřovatele požárů generálního ředitelství. Toto vybavení je nutné nepřetržitě udržovat v úplném a provozuschopném stavu:

Název položky	Počet
Prostředky první pomoci podle TP-TS/08-2016	
Přenosný hasicí přístroj práškový 34A/183B	1
Ruční vyprošťovací nástroj	1
Vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	1
Výbava pro ZPP	
Kufr 1 – lehká sada	1
papírový sáček (5 kg)	5
buničitá vata ke sterilům	1
průhledná lepicí páska	1
sada schválených obalů na odběr výrobků nebo vzorků	5
měřítka pro fotografie	1
tabulky s čísly pro fotografie	1
injekční stříkačka 50 cm ³ s hadičkou minimální délky 1 m	1
pipeta s gumovým balónkem	1
indikační papírky na stanovení pH	1 sada
prostorový teploměr bezkontaktní (min. teplotní rozsah -50 °C až 900 °C)	1
zkoušečka pro elektrické napětí	1
lupa	1
nůžky na papír	1
pinzeta střední	1
klubko provázku	1
Kufr 2 – těžká sada	
skříňka s nástroji podle TP-TS/09-2017	1
ruční pilka na dřevo	1

pásma (min. 30 m) nebo jiné náhradní zařízení na měření větších vzdáleností	1
kovové pásmo na měření vzdálenosti s milimetrovou stupnicí v délce nejméně 1 m	1
Brašna na psací potřeby	1
zařízení pro pořízení digitálního záznamu zvuku	1
poznámkový blok a psací potřeby	1
vzory písemností, formuláře	1 sada
Brašna na fotografické příslušenství	1
digitální fotoaparát (min. APS-C) + paměťové médium, náhradní baterie, blesk	1
Ochranné a čistící pomůcky	
dýchací přístroj s minimální zásobou 1600 l vzduchu	1
filtrační polomaska s filtry min. A1,B1,E1,K1 P3 (náhradní filtry 4 ks)	1
jednorázový protichemický ochranný oděv (např. Tyvek® Classic Xpert)	2
čisticí prostředek na ruce min. 500 ml + mycí pasta na ruce bez použití vody	1
rukavice lékařské pro jednorázové použití, nesterilní – nitril (balení 100 ks)	1
respirátory	2
papírové ručníky (balení)	1
pracovní ochranné brýle	1
pracovní rukavice pogumované	2
vlhčené ubrousky (balení)	1
Ostatní – rozměrné vybavení	
balicí transparentní fólie na ochranu vzorků (šířka 500 mm, délka 150 m, tloušťka min. 23 µm)	1 role
ruční svítidla (kompatibilní s dobíjecími úchyty VA)	2
koště skládací	1
lopatka se smetáčkem	1
plechovka 1000 ml bez vnitřní úpravy s uzávěrem nebo zavařovací lahev 720 ml se šroubovacím uzávěrem	4
lopata (skládací nebo kompaktní)	1
polní lopata (skládací nebo kompaktní)	1
prosévací lopata	1

přenosný světlomet LED s dobíjecím zdrojem 12 V, výkon min. 1900 lm, hmotnost max. 11 kg	1
teleskopický žebřík 3 m	1
transportní obal pro převoz odebraných vzorků	1
transportní obal pro převoz kontaminovaných OOP	1
plastový pytel, min. 100 l, tloušťka PE 100 mikronů (balení)	1
kartonový přířez rozměr 0,5 × 0,3 m	5

B. Osobní ochranné prostředky (viz soubor Zásahové OOP níže) ; povrch skořepiny přilby je u vyšetřovatele požárů proveden v modré barvě. Zásahové OOP (základní výbava příslušníka je

- zásahový oděv I ¹
- zásahový oděv II ^{1,2}
- přilba pro hašení ve stavbách a dalších prostorech ¹
- kukla pro hasiče ³
- doplňky zásahového oděvu – souprava ^{1,4}
- zásahová obuv pro hasiče – pár ⁵
- ochranné rukavice pro hasiče – pár ⁶
- ochranné rukavice proti mechanickým rizikům – pár ⁷
- svítilna

C. Vesta provedená ve fluorescenční červené barvě a označená pouze retroreflexním nápisem „VYŠETŘOVATEL POŽÁRŮ“ nebo páska s nápisem „VYŠETŘOVATEL POŽÁRŮ“,

D. Mobilní telefon s datovým připojením a radiostanice používaná na taktické úrovni na místě zásahu,

E. Respirátory ochranné třídy FFP3,

F. Pracovní přilba pro vyšetřovatele požárů modré barvy musí splňovat minimálně požadavky ČSN EN 397 - Průmyslové ochranné přilby. Pracovní přilba slouží k ochraně vyšetřovatele při ohledání požářiště. Přilba také umožňuje bezpečné uchycení svítilny s vlastním zdrojem.

¹ Vyhláška č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany.

² Jako alternativu k tomuto oděvu lze poskytovat pracovní stejnokroj II provedený ve variantě A).

³ Podle ČSN EN 13911

⁴ Nátělník s dlouhými rukávy a spodky s dlouhými nohavicemi.

⁵ Podle ČSN EN 15090

⁶ Podle ČSN EN 659

⁷ Podle ČSN EN 388

Další doporučené vybavení pro zabezpečování vyšetřování požárů tvoří:

- dezinfekční gel, vlhčené ubrousky určené k očištění těla a vlhčené ubrousky určené k očištění fototechniky použité na místě požáru,
- pomůcky a vybavení pro pořizování písemností a dokumentace na místě požáru, zpracovávání podkladů a zadaných úkonů v rámci zjišťování příčin požárů,

Krajský vyšetřovatel požárů je dále vybaven:

- 360° kamerou se stativem a osvětlovacím zařízením,
- termokamerou umožňující záznam,
- štěrbínovou kamerou.